



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція	Перший заступник головного державного санітарного лікаря
(назва установи)	(посада)
14000, м.Чернігів, вул.Любецька, 11-а	А.Г.Валовенко
(місцезнаходження)	(прізвище, ім'я, по батькові)
тел.: (04622) 7-47-03, ф. 62-66-14	(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від **04.09.2007** р.

№ **05.03.02-03/44251**

Механічні пристрої, обладнання та витратні матеріали до нього (згідно додатку)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код УКТЗЕД: 84693000000, 84692000000, 84716040000, 39191061000, 48114199000, 48219010000, 39269099070, 85043190000;

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

торгівельна мережа

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Sanford\Newell Rubbermaid", Бельгія, -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ЗАТ "Перспектива", Україна, 07100, м.Славутич, Київський квартал 130, код: 13726164, тел: (04479) 24016

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

дистриб'ютерський контракт б/н від 27.06.06.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: На робочому місці рівні постійних магнітних полів протягом робочого дня не повинні перевищувати 8 кА/м згідно ДСанПіН № 476 від 18.12.02р.

СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов", міграція шкідливих речовин у модельні середовища не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: стирол - 0,01; етилацетат - 0,1; формальдегід - 0,1; ацетон - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Зберігання, застосування згідно рекомендацій фірми виробника. Утилізація згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Механічні пристрої, обладнання та витратні матеріали до нього (згідно додатку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Згідно законодавству

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: На термін дії контракту - до 31.12.2010р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

При митному оформленні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Необхідно здійснювати поточний державний санепідгляд за дотриманням вимог даного висновку.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція

14000, м.Чернігів, вул.Любецька, 11-а, тел: (04622) 7-47-03,
ф. 62-66-14

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03/49-34 від 31.08.2007 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

зав. відділенням ГДП Тарасенко А.М.

Додаток

до висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи МОЗ України

від “ 04 ” 09. 2007 р. № 05.03.02-03/ 44251

Код УКТЗЕД	Назва товару
84693000000	– Принтери механічні
84692000000	– Принтери
84716040000	– Термопринтери
39191061000	– Стрічка самоклеюча пластикова
48114199000	– Стрічка самоклеюча бумажна
48219010000	– Етикетки бумажні
39269099070	– Етикетки пластикові
85043190000	– Адаптер мережний

Перший заступник **ГОЛОВНОГО**
державного санітарного
лікаря області



А.Г.Валовенко