



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Чернігівська обласна санітарно-  
епідеміологічна станція

(назва установи)

14000, м.Чернігів, вул.Любецька, 11-а

(місцезнаходження)

тел.: (04622) 7-47-03, ф. 62-66-14

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Перший заступник головного державного  
санітарного лікаря

(посада)

А.П.Валовенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

02006136

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 15.03.2007 р.

№ 05.03.02-03/12662

**Канцелярські товари**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код УКТЗЕД: 9609200000, 3926100000, 9608200000, 4016920000, 3215901000, 9609101000, 9609109000, 9608109900, 9608399000, 3407000000, 8214100000, 3506100090, 3824909500, 9608400000, 3213100000, 9609909000.;

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

**Торгівельна мережа**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірми "KOH-I-NOOR ; "ЦЕНТОРПЕН" ; "EISEN" , Чехія, Німеччина, -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ЗАТ "Перспектива", Україна, 07100, м.Славутич, Київський квартал 130, код: 13726164, тел: (04479) 24016

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № GT/2001 від 02.06.2001.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов", міграція шкідливих речовин у модельні середовища не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: стирол - 0,01; етилацетат - 0,1; формальдегід - 0,1; ацетон - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Зберігання, застосування згідно рекомендацій фірми виробника. Утилізація згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: На термін дії контракту - до 31.12.2009р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

На кордоні санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

При митному оформленні санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція

14000, м.Чернігів, вул.Любецька, 11-а, тел: (04622) 7-47-03,  
ф. 62-66-14

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)


Протокол експертизи

№ 03/49-11 від 14.03.2007 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

зав. відділенням ГДП Тарасенко А.М.



## Додаток

до висновку державної санітарно-епідеміологічної  
експертизи МОЗ України

від "15" березня 2007 р. № 05.03.02-03/ 12662

Код УКТЗЕД	Назва товару
9609200000	- Грифель до автоолівця
3926100000	- Дошка пластикова
9608200000	- Фломастери
4016920000	- Набір гумок канцелярських
3215901000	- Чорнила в упаковці
9609101000	- Олівець чорно-графітовий
9609109000	- Олівець кольоровий
9608109900	- Ручка ролер
9608399000	- Ручка технічна
3407000000	- Пластилін
8214100000	- Стругачки до олівців
3506100090	- Клей-олівець
3824909500	- Коректор
9608400000	- Олівець цанговий
3213100000	- Фарби акварельні
9609909000	- Крейда шкільна

Перший заступник головного  
державного санітарного  
лікаря області



А.Г.Валовенко